

## Voorlopige lijst bijzondere handelingen tbv uitvoering van het Accreditatieproces

---

**Documenthouder: Afdeling Kwaliteit**  
**Beheerder: Accreditatiecommissie**

Versiebeheer	Datum	Onderwerp
1.0	1 juli 2022	Bijzondere handelingen

---

---

---

### **Voorlopige lijst van verrichtingen ten behoeve van het accreditatiebeleid**

Met de oprichting van het Kwaliteitshuis fysiotherapie en het samengaan van SKF/KNGF is er voor het Kwaliteitshuis een nieuw accreditatiebeleid opgesteld. Vanuit de beroepsinhoudelijke verenigingen was er behoefte voor extra aandacht bij de accreditatie van scholingen over onderstaande verrichtingen. Omdat genoemde verrichtingen geen deel uitmaken van de [Brochure Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen](#) is besloten **tijdelijk** een separate lijst op te stellen van verrichtingen met als doel een ondersteuning te bieden voor het uit te voeren accreditatiebeleid bij scholing.

## Verrichtingen beschreven in de brochure zorgvuldig handelen

<b>High Velocity Trust (HVT) technieken (manipulaties)</b>
Dry needling
<b>Voorbeelden van bijzondere handelingen in het ademhalingssysteem</b>
Ballonneren; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intermittent positive pressure breathing.</li> <li>• Afzuigen van slijm uit de trachea en bronchi,</li> </ul>
<b>Voorbeelden van bijzondere handelingen in het mond-kaakgebied</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intraorale palpatie van de weefsels van het craniomandibulaire systeem;</li> <li>• Intraorale handelingen gericht op herstel van orofasciale functie, danwel ter voorkoming van dreigend functieverlies.</li> <li>• Palpatie van het kaakgewricht via de uitwendige gehoorgang.</li> </ul>
<b>Voorbeelden van bijzondere handelingen in het bekkenbodemgebied</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palpatie (manuele controle) van het bekken, de bekkenbodem en de organen van het kleine bekken via de vagina of via het anale kanaal;</li> <li>• Het inbrengen van een probe, of elektrode, of ballonkatheter of elk ander medisch hulpmiddel in de vagina, in het anale kanaal of rectum.</li> </ul>
<b>Voorbeelden van bijzondere handelingen in het onderste wervelkolom gebied</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palpatie, mobilisatie en tractie van het os coccygeus via het anale kanaal;</li> <li>• Dwarse fricties via het anale kanaal;</li> <li>• Palpatie of fricties van de sacro-iliacale ligamenten via het anale kanaal</li> </ul>
<b>Voorbeelden van bijzondere handelingen, anders</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandage van het gezwollen scrotum</li> <li>• Controle van de schaamstreek en/ of liesgebied</li> </ul>

## Voorlopige verrichtingen ten behoeve van het accreditatie beleid

<b>Verrichtingen in het ademhalingssysteem</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMT/EMT metingen op de canule,</li> <li>• Palpatie van trachea, en supra, en omohyodale musculatuur.</li> <li>• Onderzoek van de spanning en mobiliteit van de Larynx</li> <li>• Afnemen van spirometrie</li> </ul>
<b>Verrichtingen in het mond-kaakgebied</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspectie intra-oraal in het kader van adviezen hoofd-hals kanker experts , de "Eén voor Drie" regel</li> <li>• Dry Needling van de kauw- en aangezichts-musculatuur</li> <li>• Interventies bij oedeem in de mondholte</li> </ul>

### Verrichtingen in het bekkenbodemgebied

- Inwendig onderzoek bij kinderen.
- Dry needling van de bekkenbodem en spieren rondom het bekken
- Dwarse fricties via de vagina;
- Het manueel behandelen van triggerpoints via de vagina of anale kanaal
- Echografie in de bekkenregio, translabiaal/perineaal in het bekkenbodemgebied.
- Echografie in de bekkenregio / in het bekkenbodemgebied bij kinderen
- Interventies bij oedeem in genitaal gebied.
- Interventies bij oedeem in de liesregio.

### Verrichtingen, anders,

- Interventies van de borst / tepelhof / borstkast na lumpectomie of ablatio.
- Interventies waaronder oefentherapie bij patiënten met een stoma/ picc lijn/ port-a-cath/sondevoeding.
- Mobiliseren met drains, lijnen, infuzen, catheters, externe fixaties, haloframes etc.  
Zwachtelen bij amputatie en dwarlaesie patiënten
- HVT technieken (manipulaties)
- Cervicale mobilisaties
- Dryneedling
- Percutaneous Tibial Nerve Stimulation (PTNS): Stimulatie van de nervus tibialis posterior aan de mediale zijde van de enkel met behulp van een naald.
- Het afnemen van fysieke performance testen bijvoorbeeld in het kader van 'return-to-play'
- Het afnemen van maximale inspanningstesten.
- Het afnemen van maximale krachttesten
- Het toepassen van blood flow restriction training.
- Het onderzoeken en behandelen van een cliënten/patiënten met een klacht in het bewegend functioneren en een complexiteitsniveau 3 en 4 (bepaalt via een biopsychosociale triage)
- Het onderzoeken en behandelen van klachten gerelateerd aan en/of veroorzaakt door en /of in stand gehouden door psychosociale actoren, of psychische stoornissen. Of psychische klachten/ stoornissen van dien aard dat de communicatie zodanig beperkt wordt dat een reguliere behandeling van een klacht aan het houdings- en bewegingsapparaat specifieke communicatieve vaardigheden vraagt